



🇬🇧 CONCRETE PULVERIZER

## BETONPULVERISIERER

Starre Ausführung

Rigid model

### Einsatzgebiete

Abbruch und Zerlegung von Gebäuden, Decken, Trägern oder Säulen

Areas of application: Demolition and dismantling of buildings, ceilings, beams or pillars

## UNIVERSAL RECYCLINGGERÄT MIT BISS

🇬🇧 RECYCLING DEVICE WITH POWER

Der starre Betonpulverisierer ist das ideale Werkzeug zur Vorzerkleinerung von Abbruchmaterial vor dem Brecher.

Gebäude können einfach und schnell in transportfähige Teile zerlegt und noch vor Ort aufbereitet werden.

Die Armierung (Baustahl) kann dabei absolut sauber von Betonteilen getrennt werden. Das aufbereitete Material ist dann sofort wiederverwendbar.

🇬🇧 *The rigid concrete pulverizer is an ideal tool for pre-crushing demolition material before using a crusher.*

Buildings can be easily and quickly dismantled into transportable parts and prepared on site. The reinforcement (structural steel) can be separated cleanly from concrete parts. After that prepared material is immediately reusable.

## STRONG AT WORK!

Meine Tools von SkanCraft

### EINSATZGEBIETE

🇬🇧 AREAS OF APPLICATION

Der Betonpulverisierer von SkanCraft ist ideal für die Zerlegung, egal ob Gebäude, Decke, Träger oder Säule. Außerdem zerkleinert der Pulverisierer brechergerecht größere Brocken schnell und effektiv.

🇬🇧 *The SkanCraft concrete pulverizer is ideal for dismantling buildings, ceilings, beams and pillars. In addition, the crusher shreds larger chunks quickly and effectively.*



Online  
Mehr Bilder  
More photos



Auf YouTube  
Einsatzvideo  
Demonstration video



Optimum jaw construction  
with high performance

Optimale Maulkonstruktion  
mit hoher Leistung

Cutting force from  
450 tons for the top model

Schneidkraft von  
450 Tonnen beim Topmodell

Extra long steel blade

Extralange Stahlschneide

**HARDOX**<sup>®</sup>  
IN MY BODY

Housing + teeth

Gehäuse + Zähne

Low wear

Wenig Verschleiß

Highly tempered &  
replaceable teeth

Hochvergütete &  
austauschbare Zähne



[www.skancraft.com](http://www.skancraft.com)



**STRONG AT WORK**

**TECHNISCHE DATEN**

 **TECHNICAL DATA**

Typ	SCP10-16	SCP16-20	SCP20-30	SCP30-45	SCP40-70
Größe Trägergerät Size of carrier	10 - 16 to.	16 - 20 to.	21 - 29 to.	30 - 45 to.	40 - 70 to.
Gewicht Weight	1100 kg	1550 kg	2050 kg	2800 kg	4900 kg
Ölmenge auf - zu Oil quantity open - closed	180 - 220 (l/min)	200 - 240 (l/min)	250 - 300 (l/min)	300 - 350 (l/min)	300 - 350 (l/min)
Öldruck Oil pressure	300 bar	320 bar	320 bar	320 bar	320 bar
Schneidkraft Cutting force	170 to.	200 to.	240 to.	340 to.	450 to.
Brechkraft Refractive power	60 to.	75 to.	90 to.	120 to.	150 to.



[info@skancraft.com](mailto:info@skancraft.com)

[www.skancraft.com](http://www.skancraft.com)